

(fac simile della domanda da presentare in bollo)

AL COMUNE DI CIAMPINO
UFFICIO AMBIENTE

OGGETTO: domanda nulla-osta riguardante un progetto edilizio che prevede lo smaltimento dei reflui indiretto di qualsiasi natura o diretto di natura produttiva.

Il sottoscritto
domiciliato in c.a.p.
tel..... rappresentante legale
codice fiscale o partita IVA
con sede in
chiede il rilascio di un parere dal punto di vista dell'igiene riguardante l'unito progetto da realizzare in Via
e che prevede lo scarico avente natura
e cui smaltimento è previsto che avvenga mediante

(indicare la fognatura ed il depuratore solo per lo scarico diretto)

Sono previsti n. utenti previsti o assimilabili per gli scarichi civili e assimilabili.

Sono previsti mc/giorno di scarico provenienti da cicli produttivi misti.

Dichiara che non attiveranno alcuno degli scarichi previsti se prima non avranno ottenuto le necessarie verifiche di controllo e le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti che attueranno tutte le disposizioni che saranno vigenti al momento.

Si impegna a richiedere, una volta installato l'impianto di smaltimento, la dichiarazione di eventuale controllo.

ALLEGA :

- a) -copia della presente (2 copie se è previsto lo scarico in corso d'acqua superficiale);
- b) -5 copie del grafico di progetto architettonico o di lottizzazione completo di tutte le destinazioni d'uso previste, sommariamente i sistemi di smaltimento previsti;
- c) -5 copie del progetto esecutivo dell'impianto di trattamento previsto per i reflui, redatto secondo le normative vigenti e l'indicazioni d'Ufficio;
- d) -5 copie di relazione tecnica illustrativa dell'impianto;

N.B. gli elaborati di cui ai punti b) - c) - d) possono essere contenuti in unica tavola.

- e) -marca da bollo da € 2,00 su ciascuna tavola prodotta;
- f) domanda in bollo indirizzata alla A.S.L. per richiesta del parere su apposito modello;
- g) attestazione di versamento dei diritti sanitari in favore della A.S.L.;
- h) attestazione di versamento per il rimborso spese del Comune da eseguire su apposito bollettino postale;

N.B. : le copie dei punti b) - c) - d) dovranno essere in numero di 8, nel caso di scarico previsto in corso d'acqua superficiale.

data.....

il Richiedente